


FISSAGGI PREMONTATI


TASSELLO BIANCO VITE ZINCATA



Tassello bianco vite zincata in nylon
per profili su calcestruzzo, fissaggio a
percussione di lamierati, pietra e mattoni

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	224	6 x 30	300
	225	6 x 40	250
	226	6 x 50	200
	227	6 x 60	200
	227.1	6 x 80	100
	227.3	6 x 100	100
<i>sfusi</i>	224.1	6 x 30	3.000
	228	6 x 40	3.000
	229	6 x 50	2.500
	230	6 x 60	1.000
	227,2	6 x 80	1.000

TASSELLO BIANCO VITE INOX



Tassello bianco vite inox in nylon
per profili su calcestruzzo, fissaggio a
percussione di lamierati, pietra e mattoni.

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	271	6 x 40	250
	272	6 x 60	200
<i>sfusi</i>	271.1	6 x 40	3.000
	273,1	6 x 60	2.000

TASSELLO TESTA DI MORO VITE RAME



Tassello testa di moro vite rame in nylon
per profili su calcestruzzo, fissaggio a
percussione di lamierati, pietra e mattoni.

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	249,1	6 x 30	300
	244	6 x 40	250
	245	6 x 50	200
	246	6 x 60	200
<i>sfusi</i>	247	6 x 40	3.000
	248	6 x 50	2.500
	249	6 x 60	2.000

TASSELLO TESTA DI MORO VITE NERA



Tassello testa di moro vite nera in nylon
per profili su calcestruzzo, fissaggio a
percussione di lamierati, pietra e mattoni.

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	261.1	6 x 30	300
	262	6 x 40	250
	257	6 x 50	200
	258	6 x 60	200
<i>sfusi</i>	261.2	6 x 30	3.000
	265	6 x 40	3.000
	260	6 x 50	2.500
	261	6 x 60	2.000

FISSAGGI PREMONTATI

TASSELLO TESTA DI MORO VITE RAME TESTA LARGA



Tassello testa di moro vite rame in nylon per profili su calcestruzzo, fissaggio a percussione di lamierati, pietra e mattoni con vite copritesta.

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	276	6 x 30	300
	277	6 x 40	200
	278	6 x 60	150
<i>sfusi</i>	276.1	6 x 30	3.000
	277.1	6 x 40	2.000
	278.1	6 x 60	2.000

TASSELLO TESTA DI MORO VITE NERA TESTA LARGA



Tassello testa di moro vite rame in nylon per profili su calcestruzzo, fissaggio a percussione di lamierati, pietra e mattoni con vite copritesta.

	Codice	Misura	Imballi
<i>conf.</i>	274.5	6 x 30	300
	275	6 x 40	200
	275.3	6 x 60	150
<i>sfusi</i>	274.6	6 x 30	3.000
	275.1	6 x 40	2.000
	275.4	6 x 60	2.000

VARI RAL DISPONIBILI A RICHIESTA

TASSELLO BIANCO VITE ZINCATA TESTA SVASATA



Tassello bianco vite zincata in nylon per profili su calcestruzzo, fissaggio a percussione di lamierati, pietra e mattoni, tassello con bordo svasato.

	Codice	Misura	Imballi
	212	6 x 40	150
	212	6 x 50	150
	213	6 x 60	150
	216	8 x 80	150
	217	8 x 100	150
	218	8 x 120	150

TASSELLO BIANCO VITE ZINCATA TESTA PIANA



Tassello bianco vite zincata in nylon per profili su calcestruzzo, fissaggio a percussione di lamierati, pietra e mattoni, tassello con bordo piano.

	Codice	Misura	Imballi
	199	5 x 30	200
	200	6 x 40	200
	202	6 x 50	200
	204	6 x 80	100
	205	8 x 50	100
	206	8 x 70	150
	207	8 x 80	150
	208	8 x 100	150
	209	8 x 120	100

FISSAGGI PREMONTATI

TASSELLO CON RONDELLA IN NEOPRENE



	Codice	Misura	Imballi
<i>inox</i>	279	6 x 40	200
<i>inox-r</i>	280	6 x 40	200

Tassello in nylon con vite inox/inox ramata con rondella in neoprene inox/inox ramata

TASSELLO CON BORCHIA E GUARNIZIONE

Tassello corpo testa di moro vite rame completo di borchia rame e guarnizione epdm



Codice	Misura	Imballi
253.2	6 x 40	3.000
250.2	6 x 40	200

Tassello corpo bianco vite inox completo di borchia inox e guarnizione epdm



Codice	Misura	Imballi
271.5	6 x 40	3.000
271.3	6 x 40	200

TASSELLO CON BORCHIA

Tassello corpo testa di moro vite rame completo di borchia rame



Codice	Misura	Imballi
253.1	6 x 40	3.000
250.1	6 x 40	200

Tassello corpo bianco vite inox completo di borchia inox



Codice	Misura	Imballi
271.6	6 x 40	3.000
271.4	6 x 40	200

TASSELLO ZAMA



Tassello rapido in zama con chiodo in acciaio temperato

Codice	Misura	Imballi
281	6 x 30	200
282	6 x 40	200
283	6 x 65	100

TASSELLO ANCORANTE RL



Tassello in acciaio zincato con lamierino inox, dado e rondella, per carpenteria e calcestruzzi.
altre misure a richiesta

Codice	Misura	Imballi
2591.11	8 x 50	1.000
2593.1	8 x 135	250
2595.1	10 x 120	500
2596.1	12 x 180	125
2597.1	14 x 180	75
2598.1	16 x 110	125

RIVETTI A STRAPPO

RIVETTI RAME/FERRO



Codice	Misura	Imballi
9	3,2 x 6	1.000
10	3,2 x 7	1.000
12	3,2 x 9	1.000
15	3,2 x 12	1.000
17	3,4 x 6	1.000
18	3,4 x 7	1.000
20	3,4 x 9	1.000
23	3,4 x 12	1.000
24	3,4 x 14	1.000
25	3,8 x 6	1.000
26	3,8 x 7	1.000
28	3,8 x 9	1.000
31	3,8 x 12	1.000
32	3,8 x 14	500
33	3,8 x 16	500
34	3,8 x 18	500
36	4,8 x 7	500
37	4,8 x 9	500
38	4,8 x 10	500
40	4,8 x 12	500
41	4,8 x 14	500
42	4,8 x 16	500

RIVETTI RAME/OTTONE



Codice	Misura	Imballi
50	3,2 x 6	1.000
51	3,2 x 7	1.000
53	3,2 x 9	1.000
56	3,2 x 12	1.000
60	3,4 x 6	1.000
61	3,4 x 7	1.000
63	3,4 x 9	1.000
66	3,4 x 12	1.000
70	3,8 x 6	1.000
71	3,8 x 7	1.000
73	3,8 x 9	1.000
76	3,8 x 12	1.000

RIVETTI RAME/BRONZO



Codice	Misura	Imballi
81	3,2 x 7	1.000
83	3,2 x 9	1.000
86	3,2 x 12	1.000
87	3,4 x 6	1.000
88	3,4 x 7	1.000
89	3,4 x 9	1.000
91	3,4 x 12	1.000
93	3,8 x 7	1.000
94	3,8 x 9	1.000
97	3,8 x 12	1.000

RIVETTI A STRAPPO

RIVETTI INOX



Codice	Misura	Imballi
101	3,2 x 7	1.000
103	3,2 x 9	1.000
104	3,2 x 12	1.000
107	3,4 x 7	1.000
108	3,4 x 9	1.000
109	3,4 x 12	1.000
110	3,8 x 7	1.000
111	3,8 x 9	1.000
112	3,8 x 12	1.000
113	3,8 x 14	1.000
114	3,8 x 16	1.000
115	4,8 x 8	1.000
115.1	4,8 x 9	1.000
116	4,8 x 12	1.000
116.1	4,8 x 14	1.000
118	4,8 x 16	1.000

RIVETTI ALLUMINIO



Codice	Misura	Imballi
120	3,2 x 6	1.000
121	3,2 x 7	1.000
123	3,2 x 9	1.000
126	3,2 x 12	1.000
128	3,4 x 7	1.000
130	3,4 x 9	1.000
133	3,4 x 12	1.000
136	3,8 x 6	1.000
137	3,8 x 7	1.000
139	3,8 x 9	1.000
142	3,8 x 12	1.000
143	3,8 x 14	500
144	3,8 x 16	500
145	3,8 x 18	500
146	3,8 x 20	500
146.2	3,8 x 30	500
147	4,8 x 10	500
149	4,8 x 12	500
150	4,8 x 14	500
151	4,8 x 16	500
152	4,8 x 18	500
153	4,8 x 20	500
154	4,8 x 22	500

RIVETTI PER FOTOVOLTAICO



Codice	Misura	Imballi
RFT205	5,2 x 20,5	250
RFT265	5,2 x 26,5	200

Rivetti per fissaggio di pannelli solari
la rondella in neoprene garantisce la tenuta stagna
e la resistenza all'ossidazione
il chiodo rimane a filo testa

RIVETTI A STRAPPO

RIVETTI ALLUMINIO/TESTA DI MORO



Codice	Misura	Imballi
160.1	3,2 x 7	1.000
160.6	3,2 x 9	1.000
160	3,4 x 7	1.000
171	3,4 x 9	1.000
163.1	3,8 x 7	1.000
163	3,8 x 9	1.000
164	3,8 x 12	1.000

RIVETTI ALLUMINIO/BIANCO-GRIGIO



Codice	Misura	Imballi
160,2	3,2 x 7	1.000
160,7	3,2 x 9	1.000
161	3,4 x 7	1.000
170	3,4 x 9	1.000
163.2	3,8 x 7	1.000
165	3,8 x 9	1.000
166	3,8 x 12	1.000

RIVETTI ALLUMINIO/SILVER



Codice	Misura	Imballi
160.3	3,2 x 7	1.000
160.8	3,2 x 9	1.000
162	3,4 x 7	1.000
162.3	3,4 x 9	1.000
163.3	3,8 x 7	1.000
167	3,8 x 9	1.000
168	3,8 x 12	1.000

RIVETTI ALLUMINIO/ANTRACITE



Codice	Misura	Imballi
160.4	3,2 x 7	1.000
160.9	3,2 x 9	1.000
160.5	3,4 x 7	1.000
171.4	3,4 x 9	1.000
163.5	3,8 x 7	1.000
163.4	3,8 x 9	1.000
164.4	3,8 x 12	1.000



ALTRI RAL DISPONIBILI:

5010 6021 6005
8004 9005 3009
alluminio rame
allumionio roof vestis
similar / rame antico
elegant

Misura	Imballi
3,4 x 7	1.000
3,8 x 9	1.000
3,8 x 12	1.000

RIVETTI A STRAPPO

RIVETTI ALLUMINIO TESTA LARGA



	Codice	Misura	Imballi
TL.12mm	169.10	4 x 10	500
TL.12mm	169.11	4 x 12	500
TL.12mm	169.13	4 x 16	500
TL.12mm	169.14	4 x 20	500
TL.14mm	169.1	4,8 x 10	500
TL.14mm	169.2	4,8 x 12	500
	169.3	4,8 x 14	500
TL.14mm	169.4	4,8 x 16	500
	169.5	4,8 x 18	500
TL.14mm	169.6	4,8 x 20	250
TL.14mm	169.7	4,8 x 24	250
TL.14mm	169.8	4,8 x 26	250
TL.14mm	169.9	4,8 x 30	250
	169.91	4,8 x 40	250

RIVETTI RAME TESTA LARGA



	Codice	Misura	Imballi
	188.1	3,8 x 12	500
	188.3	3,8 x 16	500
	188.4	4,8 x 12	250
	188.6	4,8 x 16	250

RIVETTI ALLUMINIO A FIORE



	Codice	Misura	Imballi
	180.9	4 x 10	1.000
	181.3	4 x 16	500
	181.4	4 x 20	500
	181.31	4 x 25	500
	181.6	4,8 x 10	500
	181.7	4,8 x 12	500
	181.8	4,8 x 14	500
	181.9	4,8 x 16	500
	182.1	4,8 x 20	500
	182.4	4,8 x 30	250
	182.6	4,8 x 40	250
	182.8	4,8 x 50	250
	186.1	5 x 60	250
	186.2	5 x 70	250
	186	5 x 80	250
	186.3	5 x 100	250
	186.4	5 x 120	100
	186.24	5 x 150	100
	186.23	5 x 160	100
	186.21	5 x 170	100
	186.22	5 x 190	100

RIVETTI ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA



	Codice	Misura	Imballi
	183.2	4,8 x 20	250
	183.11	4,8 x 30	250
	183.10	4,8 x 35	250
	183.1	4,8 x 40	250

SILICONE

CARTUCCE DI SILICONE



coltello per cartucce

Codice	Colore	Conf.
500	neutro	24 cart.
501	testa moro	24 cart.
502	rame	24 cart.
503	verde	24 cart.
504	grigio	24 cart.
505	grigio/sabbia	24 cart.
506	acetico tras.	24 cart.
503.1	rosso siena	24 cart.
503.5	v.rame	24 cart.
506.1	alluminio	24 cart.
507	bianco	24 cart.
504.2	grigio vern.	24 cart.
507.1	bianco vern.	24 cart.
506.2	bronzo	24 cart.
505.2	grigio antrac	24 cart.
503.2	nero	24 cart.
505.10	bassomodulo	24 cart.

SCHIUMA POLIURETANICA

SCHIUMA MANUALE/PER PISTOLA



Codice	Tipo	Conf.
508	manuale	12 bomb.
509	pistola	12 bomb.

Disponibile anche specifica per coppi pistola e manuale

Bombole da 750 ml

SOLVENTE

PULITORE PER PISTOLA



Codice	Contenuto	Conf.
510	500 ml	6 bombol.

SPRAY

BOMBOLETTE SPRAY



Codice	Colore	Conf.
1220	grigio lam	6 bombol.
1221	testa moro	6 bombol.
1222	verde	6 bombol.
1223	rosso siena	6 bombol.
1230,3	ral 9006	6 bombol.
1230	ral 7016	6 bombol.
1230,1	ral 7037	6 bombol.
1226	ramato	6 bombol.

CARTUCCE

RICAMBI PER SALDATORE EXPRESS



Codice	Contenuto	Conf.
873	85 gr	1

RICAMBI PER SALDATORE POWER JET ULTRA



Codice	Contenuto	Conf.
873.10	330 gr	1

propano/butano

CARTUCCE DI RICAMBIO



MAXY GAS
OXYGEN
MAPP GAS
SIEVERT

Codice	Contenuto	Conf.
80590	330 gr	12
80591	330 gr	12
879	330 gr	12
202202	110 gr	12

SET RICAMBI
AGHI

Codice	Contenuto	Conf.
879	varie misure	4

ACCESSORI PER SALDARE

ACIDO PER SALDARE



Codice	Peso	Conf.
820	6 Kg	tanica

CONTENITORI PER ACIDO

Codice	conf.
820.12	varie tipologie



ACCESSORI PER SALDARE

VERGHE DI STAGNO



Codice	Tipo	Conf.
829	33%	25 kg
829,1	40%	25 kg
830,5	vergine	25 kg
830	50%fino	25 kg
830,1	50%grosso	25 kg

STAGNO ANIMATO




Codice	Diametro	Conf.
828	5 mm	25 kg
829,1	3 mm	25 kg

FILO RAME



Codice	Diametro	Conf.
832	1,5 mm	sfuso
832.1	2 mm	sfuso

LEGA SALDANTE



Codice	Diametro	Conf.
814	2 mm	25 Kg
813	3 mm	25 Kg

GIUNTO DI DILATAZIONE

GIUNTO DI DILATAZIONE




Codice	Materiale	Sv.
1240	fe/zn	26 cm
1241	rame	26 cm
1242	alluminio	26 cm
1243	inox	26 cm

Su richiesta disponibile sviluppo 39 cm


BANDA AUTOADESIVA RIVESTITA

BANDA ALLUMINIO



Codice	Sv.	Conf.
1244	5 cm	12 rotoli
1245	7,5 cm	8 rotoli
1246	10 cm	6 rotoli
1246.1	15 cm	4 rotoli
1246.10	20 cm	3 rotoli
1246.3	30 cm	2 rotoli

BANDA RAME



Codice	Sv.	Conf.
1247	5 cm	12 rotoli
1248	7,5 cm	8 rotoli
1249	10 cm	6 rotoli
1249.1	15 cm	4 rotoli
1249.2	20 cm	3 rotoli
1249.3	30 cm	2 rotoli

CHIODI

CHIODI ACCIAIO

Testa 7 mm



Codice	Misura	Conf.
11012	25	100
11013	30	100
11014	35	100
11015	40	100
11016	50	100
11017	60	100
11018	70	100

CHIODI RAME ZIGRINATI

Testa 8,5 mm



Codice	Misura	Conf.
11000	25	2,5 Kg
11001	30	2,5 Kg
11002	35	2,5 Kg
11003	40	2,5 Kg
11004	50	2,5 Kg
11005	60	2,5 Kg
11006	70	2,5 Kg
11007	80	2,5 Kg

BORCHIE

BORCHIE MINI DIAM. 20



Codice	Colore	Conf.
611.1	rame	1.000
612.1	inox	1.000
613.2	tdm	1.000
614.2	bg	1.000

BORCHIE PICCOLE DIAM. 25




Codice	Colore	Conf.
611	rame	1.000
612	inox	1.000
613	tdm	1.000
614	bg	1.000
615	rosso siena	1.000
616	verde	1.000
610.1	alluminio	1.000
vari	all/colorato	1.000

BORCHIE GRANDI DIAM. 30



Codice	Colore	Conf.
600	rame	1.000
601	inox	1.000
602	tdm	1.000
603	bg	1.000
604	rosso siena	1.000
605	verde	1.000
606	grigio scuro	1.000
610	alluminio	1.000
609.1	zn titanio	1.000
vari	all/colorato	1.000



VITI PER LATTONERIA

VITI PER COLLARI CON DADO 6X20



Codice	Tipo	Conf.
338	inox	200
339	rame	200
340	zincate	200

VITI TESTA ESAGONALE CON DADO



Codice	Tipo	Misura
341	inox	6 x 20
342	ottone	6 x 20
343	inox ram.	6 x 20
342	ottone	5 x 16
342.1	zincato	5 x 16

VITI TP 6X20 PER TIRANTI



Codice	Tipo	Conf.
345	rame	200
344	inox	200

VITI TL BORCHIA LEGGERA CON DADO



Codice	Tipo	Conf.
346	rame	200
346.1	tdm	200

VITI TORX INOX-R



Codice	Misura	Conf.
299.1	4,5 x 25	200
300.1	4,5 x 35	200
301.1	4,5 x 45	200

VITI VG RAME



Codice	Misura	Conf.
300	5,3 x 35	200
301	5,3 x 45	200
302	5,3 x 60	200
303	5,3 x 80	200
304	5,3 x 100	200

VITI VG INOX



Codice	Misura	Conf.
311	5,3 x 35	200
312	5,3 x 45	200
314	5,3 x 60	200
315	5,3 x 80	200

VITI PER LATTONERIA

VITI V INOX-R



Codice	Misura	Conf.
324	4,5 x 25	200
325	4,5 x 35	200
326	4,5 x 45	200
328	4,5 x 60	200

VITI V INOX



Codice	Misura	Conf.
317	4,5 x 25	200
318	4,5 x 35	200
319	4,5 x 45	200
321	4,5 x 60	200

VITI V INOX-TM



Disponibili con rondella D. 15mm

Codice	Misura	Conf.
325.1	4,5 x 35	200
326.1	4,5 x 45	200

ACCESSORI PER COLLARI

CHiodo FILETTATO C-F



Codice	Misura	Conf.
292	M8 x 90	100

TASSELLO DX-M8



Codice	Misura	Conf.
284	M8 x 50	100
295	M8 x 70	100

DISTANZIATORI ZINCATI



Codice	Misura	Conf.
950	M8 x 10	200
951	M8 x 20	200
952	M8 x 30	200
953	M8 x 40	200
954	M8 x 50	200

DISTANZIATORI OTTONE



Codice	Misura	Conf.
955	M8 x 10	200
956	M8 x 20	200
957	M8 x 30	200
958	M8 x 40	200
959	M8 x 50	200

DISTANZIATORI OTTONE RAMATO



Codice	Misura	Conf.
960.1	M8 x 10	200
960	M8 x 20	200
961	M8 x 30	200
962	M8 x 40	200
963	M8 x 50	200

ACCESSORI PER COLLARI

VITI PER COLLARI V-2F ZN



Codice	Misura	Conf.
285.1	M8x 50	100
285	M8x 60	100
286	M8 x 80	100
287	M8 x 95	100
287.6	M8 x 120	101

solo vite



Codice	Misura	Conf.
287.5	M8 x 140	100
287.2	M8 x 160	100
287.3	M8 x 180	50
287.4	M8 x 220	50

complete di tassello

VITI PER COLLARI VR-2F RAME



Codice	Misura	Conf.
288	M8 x 80	100
289	M8 x 100	100

TASSELLO ELTEX



Codice	Misura	Conf.
290.1	P6 x 30	100
290	P8 x 40	200
290,1	6 x 30	201
290	8 x 40	202
291	10 x 60	100
570010	10 x 50	50
570014	14 x 70	50
47569	10 x 120	50

varie misure disponibili su richiesta

FISSAGGI PESANTI

TASSELLO FUR



Codice	Misura	Conf.
70111	8 x 100	50
70112	8 x 120	50
88757	10 x 100	50
88758	10 x 135	50
88761	10 x 185	50
48712	14 x 140	50
90759	14 x 300	50

altre misure a richiesta



Codice	Misura	Conf.
207	8 x 80	100
208	8 x 100	100
209	8 x 120	100

ECO

altre misure a richiesta

FISSAGGI PESANTI

TASSELLO PER CAPPOTTO




Codice	Misura	Conf.
M1181050	L. 60mm	100
M1181051	L. 95mm	50


TASSELLO SPECIALE PER CAPPOTTO.

INSERIMENTO SENZA PREFORO GRAZIE ALLA PUNTA TAGLIANTE.

GRAZIE AL FISSAGGIO DIRETTO NEL MATERIALE ISOLANTE EVITA IL PONTE TERMICO.



Ref.	L [mm]	Drive	d _s [mm]	L _s [mm]
IPL 60	58	TX 40	4,5 - 5,0	30 + t _{fix}
IPL 95	95	SW 13	8/10/M8	40 + t _{fix}



FISSAGGI PESANTI

TASSELLO TECNOFIX



Codice	Misura	Conf.
TECFIX8120	8 x 120	50
TECFIX8150	8 x 150	50
TECFIX8170	8 x 170	50
TECFIX10160	10 x 160	50
TECFIX10200	10 x 200	50
TECFIX10230	10 x 230	50

versione zincata bianca

Codice	Misura	Conf.
TECFIX8120	8 x 120	50
TECFIX8150	8 x 150	50
TECFIX8170	8 x 170	50
TECFIX10160	10 x 160	50
TECFIX10200	10 x 200	50
TECFIX10230	10 x 230	50

*versione rivestita antiruggine
1.000 ore nella nebbia salina!!!*

Codice	Misura	Conf.
TECFIX8120	8 x 120	50
TECFIX8150	8 x 150	50
TECFIX8170	8 x 170	50
TECFIX10160	10 x 160	50
TECFIX10200	10 x 200	50
TECFIX10230	10 x 230	50


versione inox



Caratteristiche innovative:
vite premontata pronta all' uso, extra flessibile, multiespansione a geometria variabile, si fissa anche a mano.

CERTIFICATO CE

materiali: calcestruzzo, mattone pieno/semipieno/ forato, poroton, pietra compatta



VITI PER PANNELLI TRUCIOLARI

VITI BRONZATE TESTA SVASATA CROCE COD. TSV-ZN



*disponibili anche nelle versioni:
inox e inox ramate*

Codice	Misura	Conf.
66103	3 x 20	500
66104	3 x 25	500
66105	3,5 x 12	500
66106	3,5 x 16	500
66107	3,5 x 18	500
66108	3,5 x 20	500
66109	3,5 x 25	500
66110	3,5 x 30	500
66111	3,5 x 35	500
66110.3	3,5 x 40	500
66112	4 x 16	500
66113	4 x 18	500
66114	4 x 20	500
66115	4 x 25	500
66116	4 x 30	500
66117	4 x 35	500
66118	4 x 40	500
66119	4 x 45	200
66120	4 x 50	200
66121	4,5 x 20	500
66122	4,5 x 25	500
66123	4,5 x 30	500
66124	4,5 x 35	500
66125	4,5 x 40	500
66127	4,5 x 45	200
66128	4,5 x 50	200
66128,1	4,5 x 60	200
66129	5 x 20	500
66130	5 x 25	500
66131	5 x 30	500
66132	5 x 35	500
66133	5 x 40	500
66134	5 x 45	200
66135	5 x 50	200
66136	5 x 60	200
66137	5 x 70	200
66136.1	5 x 80	200
66138.1	6 x 30	200
66138	6 x 40	200
66140	6 x 50	200
66141	6 x 60	200
66142	6 x 70	200
66143	6 x 80	200
66144	6 x 90	200
66145	6 x 100	200
66146	6 x 120	100
66146,1	6 x 140	100



VBU-PRO

VITE TPS TRUCIOLARE AD USO PROFESSIONALE

La vite truciolare con prestazioni al TOP.



FRESE SOTTOTESTA

In avvitamento creano la sede per la testa, senza provocare tensioni



FRESA FINE FILETTO

Evita la formazione dell'effetto cono, creando la sede per il gambo



FRESA IN PUNTA + FILETTO MORDENTE

Avvitamento più semplice
e possibilità di fissaggio
vicino ai bordi



VITI PER PANNELLI TRUCIOLARI


VITI TRUCIOLARI ZN GIALLE TORX TPS-PRO



Codice	Misura	Conf.
TPS4020	4 x 20	500
TPS4025	4 x 25	500
TPS4030	4 x 30	500
TPS4035	4 x 35	500
TPS4040	4 x 40*	500
TPS4045	4 x 45*	200
TPS4050	4 x 50*	200
TPS4060	4 x 60*	200
TPS4070	4 x 70*	200
TPS4080	4 x 80*	200
TPS4520	4,5 x 20	500
TPS4525	4,5 x 25	500
TPS4530	4,5 x 30	500
TPS4535	4,5 x 35	500
TPS4540	4,5 x 40*	500
TPS4545	4,5 x 45*	200
TPS4550	4,5 x 50*	200
TPS4560	4,5 x 60*	200
TPS4570	4,5 x 70*	200
TPS4580	4,5 x 80*	200
TPS5020	5 x 20	500
TPS5025	5 x 25	500
TPS5030	5 x 30	500
TPS5035	5 x 35	200
TPS5040	5 x 40*	200
TPS5045	5 x 45*	200
TPS5050	5 x 50*	200
TPS5060	5 x 60*	200
TPS5070	5 x 70*	200
TPS5080	5 x 80*	200
TPS5090	5 x 90*	200
TPS50100	5 x 100*	100
TPS50120	5 x 120*	100
TPS6040	6 x 40*	200
TPS6050	6 x 50*	200
TPS6060	6 x 60*	200
TPS6070	6 x 70*	200
TPS6090	6 x 90*	100
TPS60110	6 x 110*	100
TPS60130	6 x 130*	100
TPS60150	6 x 150*	100

* Parzialmente filettata

VITI PER LEGNO



FM-WOOD PRO


VITE TPS PORTANTE PER LEGNO AD USO PROFESSIONALE

Performances superiori per gli specialisti del legno.



TUTTI I VANTAGGI DI FM-WOOD

Frese sottotesta, fresa fine filetto,
filetto passo largo



FRESA IN PUNTA + FILETTO MORDENTE

Avvitamento più semplice
e possibilità di fissaggio
vicino ai bordi



OTTIMA CAPACITA' DI PIEGATURA

Si adatta ed assorbe
gli spostamenti assiali
del legno



VITI PER PANNELLI TRUCIOLARI

VITI ZN GIALLE TESTA SVASATA TORX COD. TSV-PRO



*vite portante per legno supersvasante
ideale per il fissaggio di linee vita
nel diam. 10*

CERTIFICATA CE

versione inox a richiesta

Codice	Misura	Conf.
FWP680	6 x 80	100
FWP610	6 x 100	100
FWP612	6 x 120	100
FWP614	6 x 140	100
FWP616	6 x 160	100
FWP618	6 x 180	100
FWP620	6 x 200	100
FWP624	6 x 240	100
FWP628	6 x 280	100
FWP630	6 x 300	100
FWP880	8 x 80	100
FWP810	8 x 100	100
FWP812	8 x 120	50
FWP816	8 x 160	50
FWP818	8 x 180	50
FWP820	8 x 200	50
FWP824	8 x 240	50
FWP828	8 x 280	50
FWP830	8 x 300	50
FWP832	8 x 320	50
FWP836	8 x 360	50
FWP838	8 x 380	50
FWP840	8 x 400	50
FWP1080	10 x 80	50
FWP1012	10 x 120	50
FWP1014	10 x 140	50
FWP1016	10 x 160	50
FWP1018	10 x 180	50
FWP1020	10 x 200	50
FWP1024	10 x 240	50
FWP1026	10 x 260	50
FWP1028	10 x 280	50
FWP1030	10 x 300	50
FWP1034	10 x 340	50
FWP1036	10 x 360	50
FWP1038	10 x 380	50
FWP1040	10 x 400	50
FWP1222	12 x 220	25
FWP1224	12 x 240	25
FWP1228	12 x 280	25
FWP1236	12 x 360	25
FWP1240	12 x 400	25

rondella venduta separatamente



Codice	Misure	Conf.
RFWP6	d. 6	100
RFWP8	d. 8	100
RFWP10	d. 10	100
RFWP12	d. 12	50

VITI PER LEGNO


VITI MORDENTI TESTA ESAGONALE ZN



viti mustad in acciaio zincato per il fissaggio di onduline e/o lamiere grecate

Codice	Misura	Conf.
66705	6,5 x 40	200
66707	6,5 x 50	200
66708	6,5 x 60	100
66709	6,5 x 70	100
66710	6,5 x 80	100
66711	6,5 x 90	100
66712	6,5 x 100	100
66713	6,5 x 110	100
66714	6,5 x 120	100
66715	6,5 x 130	100
66715.1	6,5 x 140	101
66716	6,5 x 150	100
66716.1	6,5 x 160	101
66717	6,5 x 180	100
66717.1	6,5 x 200	100

VITI MORDENTI TESTA ESAGONALE INOX



Codice	Misura	Conf.
66549	6,5 x 60	500
66550	6,5 x 70	500
66552	6,5 x 80	500
66555	6,5 x 90	500
66557	6,5 x 110	500
66558.1	6,5 x 120	500
66558.2	6,5 x 140	500

VITI INOX TE/FR
DHB FIL TRUC



VITI INOX COMPLETE
DI BATZ INOX



VITI INOX COMPLETE DI RANELLA
ALLUM. VULCANIZZATA Ø 16/19



RONDELLA BATZ



Codice	Colore	Conf.
66581	inox	1.000
66581.1	inox-ram	1.000
66583	all-rs	1.000
66582	all-tm	1.000
66584	all-bg	1.000
66585	all-silver	1.000

RONDELLA VIPLA



Codice	Colore	Conf.
70100	trasp.	1.000

VITI PER FERRO

VITI AUTOFILETTANTI TESTA ESAGONALE ZN



*viti mustad
necessita di preforo*

Codice	Misura	Conf.
66800	6,3 x 16	200
66801	6,3 x 20	200
66802	6,3 x 25	200
66803	6,3 x 30	200
66804	6,3 x 35	200
66805	6,3 x 40	200
66807	6,3 x 50	200
66808	6,3 x 60	100
66809	6,3 x 70	100
66810	6,3 x 80	100
66811	6,3 x 90	100
66812	6,3 x 100	100
66813	6,3 x 110	100
66814	6,3 x 120	100
66815	6,3 x 130	100
66816	6,3 x 150	100
66817	6,3 x 180	100

VITI AUTOFILETTANTI TESTA ESAGONALE INOX CON BATZ



Codice	Misura	Conf.
66858	6,3 x 60	1.000
66859	6,3 x 70	1.000
66860	6,3 x 80	1.000
66862	6,3 x 100	1.000
66864	6,3 x 120	1.000
66866	6,3 x 140	1.000

RANELLE IN CARTONFELTRO



Codice	Misura	Conf.
4531	17 x 45	3.000

VITI AUTOFORANTI

VITI AUTOFORANTI TESTA ESAGONALE ZN

VITI AUTOFORANTI
TE/FR CH10 ZBVITI COMPLETE
DI BATZ INOXVITI COMPLETE DI RANELLA
VULCANIZZATA ALLUMINIO (*)

foratura 6mm




foratura 12mm a richiesta

Codice	Misura	Conf.
70038	6,3 x 20	200
70040	6,3 x 25	200
70040.1	6,3 x 30	200
70041	6,3 x 35	200
70042	6,3 x 40	200
70044	6,3 x 50	200
70045	6,3 x 60	100
70046	6,3 x 70	100
70047	6,3 x 80	100
70047.1	6,3 x 90	100
70048	6,3 x 100	100
70048.1	6,3 x 110	100
70049	6,3 x 120	100
70049.1	6,3 x 130	100
70049.2	6,3 x 140	101
70049.5	6,3 x 150	100
70049.6	6,3 x 160	101
70049.7	6,3 x 180	102
70049.8	6,3 x 200	103

VITI AUTOFORANTI PER CUCITURA



Codice	Misura	Conf.
CUCI22	4,8 x 22	1.000
CUCI25	4,8 x 25	1.000



VITI TRUCIOLARI - TSV NERO PLUS



NEROPLUS


*Rivestimento di colore nero,
sigillato con trattamento antigraffio.
Consigliata per impieghi all'esterno,
anche in condizioni molto severe ed
in caso di esposizione prolungata
agli agenti corrosivi*

Codice	Misura	Conf.
66104.16	3 x16	100
66104.20	3 x20	100
66108.16	3,5 x 16	100
66108.20	3,5 x 20	100
66108.25	3,5 x 25	100
66108.30	3,5 x 30	100
66121.20	4 x 20	100
66121.11	4 x 25	100
66116.1	4 x 30	100
66116.35	4 x 35	100
66116.40	4 x 40	100
66124.11	4,5 x 35	100
66127.11	4,5 x 40	100
66127.50	4,5 x 50	200

VITI AUTOFORANTI

VITI ACCIAIO AUTOFORANTI 2 FILETTI

AUTOFORANTE PER FERRO



Codice	Misura	Conf.
DF5555	5,5 x 55	1.000
DF5567	5,5 x 67	1.000
DF5577	5,5 x 77	500
DF5597	5,5 x 97	500

*foratura 6mm
con rondella d. 16, 19 e 22 per fissaggio
di pannelli sandwich su acciaio o legno
la doppia filettatura garantisce
la tenuta stagna*

AUTOFORANTE PER LEGNO

Codice	Misura	Conf.
DL6575	6,5 x 75	100
DL65115	6,5 x 115	100
DL66125	6,5 x 125	100
DL65135	6,5 x 135	100

VITI INOX BIMETAL AUTOFORANTI



Codice	Misura	Conf.
BI5526	5,5 x 26	1.000
BI5530	5,5 x 30	1.000
BI5550	5,5 x 50	1.000
BI5590	5,5 x 90	1.000
BI55110	5,5 x 110	1.000
BI5515	5,5 x 150	1.000

*acciaio inox+acciaio al carbonio
per fissaggio di lamiera grecate e/o ondulate
foratura 6mm*

VITI AUTOFORANTI PER LEGNO



Codice	Misura	Conf.
AL660	6 x 60	1.000
AL680	6 x 80	1.000
AL6100	6 x 100	1.000
AL6120	6 x 120	1.000
AL6130	6 x 130	1.000
AL6140	6 x 140	1.000

*idonea al fissaggio di lamiera su legno
e su ferro sp. max 3mm
punta ridotta
foratura 6mm*

VITI PER CALCESTRUZZO

VITI ACCIAIO PER CALCESTRUZZO



Codice	Misura	Conf.
CAL6635	6,6 x 35	1.000
CAL6645	6,6 x 45	1.000
CAL6670	6,6 x 70	300
CAL6695	6,6 x 95	300
CAL66125	6,6 x 125	300
CAL66170	6,6 x 170	300



TASSELLI APERTI PER CEMENTO



Codice	Misura	Tipo
70505	4,8 x 33	acciaio
70507	4,8 x 50	acciaio
70509	4,8 x 65	acciaio
70510	4,8 x 75	acciaio
70512	4,8 x 88	acciaio
70514	4,8 x 106	acciaio
70515	4,8 x 115	acciaio
70513	4,8 x 135	acciaio
70519	4,8 x 145	acciaio

ACCESSORI PER VITI

CAPPUCCI COPRIVITE



Codice	Misura	Conf.
70110	BG K8	500
1675	BG K10	500
70114	TM K8	500
1676	TM K10	500

disponibili in vari ral a richiesta

CAPPELLOTTI PER COPERTURE CON ESPANSO



Codice	Misura	Tipo
70505	20 x 50	rame
70507	20 x 50	all/prev.
70509	20 x 50	lam/prev.
70510	25 x 50	rame
70512	25 x 50	all/prev.
70514	25 x 50	lam/prev.
70515	30 x 50	rame
70513	30 x 50	all/prev.
70519	30 x 50	lam/prev.

VITI AUTOPERFORANTI INOX A4 BIMETAL

Una gamma completa di viti autoperforanti inox A4 Bimetal certificate CE
 I vantaggi: elevatissima resistenza alla corrosione che raddoppia la durata
 in atmosfere aggressive (oltre 1.000 ore test nebbia salina), 20 anni di resistenza
 garantita alla ruggine, rivestimento speciale per la riduzione dell' attrito.
 Testa e corpo in inox A4, saldatura a resistenza della punta in acciaio al carbonio
 ricottura e tempra ad induzione per prestazioni certificate
 Applicazioni: fissaggio di pannelli fotovoltaici, sottostrutture in facciata, in copertura.

VITI AUTOPERFORANTI PER FOTOVOLTAICO



CON RONDELLA

Codice	Misura	Conf.
39687	6,3 x 25	100




Fissaggio di pannelli fotovoltaici direttamente sulla lamiera della copertura (fino 4mm)

VITI AUTOPERFORANTI PER LAMIERA SINGOLA SU METALLO



SENZA RONELLA

capacità foratura: min 1,5 max 3mm




Codice	Misura	Conf.
3968925	6,3 x 25	100
3968832	6 x 32*	100
3968935	6,3 x 35	100

* filetto asimmetrico, elevata resistenza all' estrazione,
 collare con zigrinatura sottotesta



CON RONDELLA

capacità foratura: min 2 max 6mm



Codice	Misura	Conf.
3969626	5,5 x 26	100
3969632	5,5 x 32	100
3969650	5,5 x 50	100
3969665	5,5 x 65	100


VITI AUTOPERFORANTI INOX A4 BIMETAL

VITI AUTOPERFORANTI PER PANNELLI




CON RONDELLA

capacità foratura: min 4 max 12mm



Codice	Misura	Conf.
3969240	5,5 x 40	100
3969262	5,5 x 62	100
3969280	5,5 x 80	100
39692100	5,5 x 100	100




CON RONDELLA

capacità foratura: min 1,2 max 4mm

con doppio filetto per evitare la schiacciatura del pannello se viene calpestato

Codice	Misura	Conf.
3969570	5,5 x 70	100
3969585	5,5 x 85	100
39695110	5,5 x 110	100
39695125	5,5 x 125	100
39695145	5,5 x 145	100
39695175	5,5 x 175	100



CON RONDELLA

capacità foratura: min 4 max 12,5mm

con doppio filetto per evitare la schiacciatura del pannello se viene calpestato

Codice	Misura	Conf.
3968680	5,5 x 80	100
3968695	5,5 x 95	100
39686115	5,5 x 115	100
39686135	5,5 x 135	100
39686155	5,5 x 155	100
39686190	5,5 x 190	100

VITI AUTOPERFORANTI PER PANNELLI




capacità foratura: min 0,75 max 2x1mm

per l'impermeabilizzazione di coperture

la testa della vite si inserisce nella rondella



Codice	Misura	Conf.
3964660	4,8 x 60	100
3964680	4,8 x 80	100
39646100	4,8 x 100	100
39646120	4,8 x 120	100
39646140	4,8 x 140	100
39646160	4,8 x 160	100



Codice	Misura	Conf.
61930	82 x 40	200

disponibile anche nella versione per legno con doppio filetto

PUNTE

PUNTE PER METALLI PCC-HSS EXTRA CORTE



pacchetti da 10 pz.

Codice	Diametro	Lungh.
901M	3,5	40 mm
902	3,75	40 mm
903	4	40 mm
903,11	4,1	40 mm
905	5	45 mm
906	5,2	50 mm


PUNTE PER METALLI PCC-HSS CORTE



pacchetti da 10 pz.

Codice	Diametro	Lungh.
21101	3,5	52 mm
21102	3,75	52 mm
21103	4	55 mm
21104	4,25	55 mm
21105	5	62 mm
21106	5,25	62 mm

PUNTE PER METALLI PCC-HSS LUNGHE



pacchetti da 10 pz.

Codice	Diametro	Lungh.
21300	3,25	106 mm
21301	3,5	112 mm
21302	3,75	112 mm
21303	4	119 mm
21304	4,25	119 mm
21305	5	132 mm
21306	5,5	139 mm
21307	6	139 mm
21308	6,5	148 mm

PUNTE PER METALLI PCC-HSS DOPPIE



Codice	Diametro	Lungh.
21200	3,2	49 mm
21201	3,5	52 mm
21202	4	55 mm
21204	4,5	58 mm
21205	5	62 mm
21207	6	66 mm

PUNTE PER METALLI AL COBALTO 8%




Codice	Diametro	Lungh.
21401.1	3,5	70 mm
21403.1	4	75 mm
21305.1	5	86 mm
21306.1	5,5	93 mm
21307.1	6	93 mm

PUNTE

PUNTE SDS PLUS

punta ad estrazione veloce del materiale disponibile anche nella versione T-REX con migliore resistenza all'acciaio del cemento armato



Codice	Diametro	Lungh.
21401	5	110
21403	6	110
21406	8	110
21407	10	110
21408	5	160
21409	6	160
21411	8	160
21413	10	160
21414	12	160
21416	14	160
21419	6	210
21420	8	210
21422	10	210
21424	14	210
21425	16	210
21427	8	260
21428	10	260
21432	14	260
21435	10	310
21437	14	310
21439	16	310
21440	20	450

PUNTE SDS PLUS 4 TAGLIENTI



Codice	Diametro	Lungh.
22401	5	110
22403	6	110
22406	8	110
22407	10	110
22408	5	160
22409	6	160
22411	8	160
22413	10	160
22414	12	160
22419	6	210
22420	8	210
22422	10	210
22423	12	210
22424	14	210
22425	16	210
22426	6	260
22427	8	260
22428	10	260
22429	12	260
22430	16	260
22431	18	250
22432	20	250
22433	8	310
22435	10	310
22436	12	310
22437	14	310
22438	16	310
22439	18	450
22440	20	450

RIVETTATRICI MANUALI

F - K 1



Codice	Per rivetti
700	diam. 2,4 - 4,8

Peso: gr. 500

F - K 14



Codice	Per rivetti
704.1	diam. 2,4 - 4,8

Peso: gr. 1.000

F - K 39



Codice	Per rivetti
704.2	diam. 2,4 - 4,8

Peso: gr. 550

K- 25



Codice	Per rivetti
704.3	diam. 2,4 - 7,8

Peso: gr. 1.500

RIVETTATRICE SENZA MOLLA



Codice	Per rivetti
706.1	diam. 2,4 - 4,8



RIVETTATRICI MANUALI

GESIPA NTS



Codice	Per rivetti
706	diam. Max 4mm
7052057	pinze ricambio

GESIPA NTX



Codice	Per rivetti
707	diam. Max 4mm
7052057	pinze ricambio

GESIPA FLIPPER



Codice	Per rivetti
707.1	diam. 2,4 - 5



RIVETTATRICI A BATTERIA

GESIPA ACCUBIRD



Codice	Per rivetti
708	diam. 2,4 - 5

BATTERIA A LITIO (Li-Ion)

710	1,3 Ah - 14,4 V
710.10	2,6 Ah - 14,4 V

CARICABATTERIA Li-Ion

709	In230V-50Hz /Out14,4V
------------	-----------------------

Alimentazione : 14,4 V
Ricarica : 50 / 100 minuti (dipende dalla batteria)

tutti i pezzi di ricambio a richiesta

RIVETTATRICI A BATTERIA

GESIPA ACCUBIRD PRO



Codice	Per rivetti
712	diam. 2,4 - 5 *

* alluminio fino diam. 6

BATTERIA A LITIO (Li-Ion)

712.1	2,1 Ah - 18,0 V
--------------	-----------------

CARICABATTERIA Li-Ion

712.2	In 100-240 V / 50-60 Hz Out 21 V
--------------	-------------------------------------

tutti i pezzi di ricambio a richiesta

Alimentazione : 18,0 V

Ricarica : 45 / 90 minuti (dipende dalla batteria)

GESIPA POWERBIRD



Codice	Per rivetti
708	diam. 4,8 - 6,4 *

* alluminio fino a diam. 8

BATTERIA A LITIO (Li-Ion)

710	1,3 Ah - 14,4 V
710.10	2,6 Ah - 14,4 V

CARICABATTERIA Li-Ion

709	In 230V-50Hz/Out 14,4V
------------	------------------------

tutti i pezzi di ricambio a richiesta

Alimentazione : 14,4 V

Ricarica : 50 / 100 minuti (dipende dalla batteria)

GESIPA POWERBIRD PRO



Codice	Per rivetti
714	diam. 4,8 - 6,4 *

* alluminio fino a diam. 8

BATTERIA A LITIO (Li-Ion)

710	2,1 Ah
------------	--------

CARICABATTERIA Li-Ion

709	In 100-240 V / 50-60 Hz Out 21 V
------------	-------------------------------------

tutti i pezzi di ricambio a richiesta

Alimentazione : 18,0 V

Ricarica : 45 / 90 minuti (dipende dalla batteria)

SALDATORI

SALDATORE EXPRESS AUTONOMO



Codice	Carica	Conf.
871	2 h	1
871.1	ugello di ricambio	

SALDATORE EXPRESS



Codice	Carica	Conf.
872	2 h	1
871.1	ugello di ricambio	

SALDATORE PERKEO



Codice	Ricambi	Conf.
856		1
862.1	raccordo	1
855	lancia	1
80594	propano	1
856.2	paravento	1
856.1	ricambi	1

SALDATORE COMPLETO



Codice	Potenza	Conf.
850.1	2 KW	1

SALDATORE AUTONOMO PIEZOEL.



Codice	Autonom.	Conf.
203380	60/90	1

piezoelettrico, in titanio/alluminio

CANNELLO POWER-JET



Codice	Ricambi	Conf.
850.2		1
850.3	bruc. 15mm	1
850.4	bruc. 16mm	1

SALDATORI

CANNELLO ULTRA MAPP



Codice	Ricambi	Conf.
850.5		1
873.2	cartuccia	12

CANNELLO AD ACCENSIONE RAPIDA



Codice		Conf.
877		1

con bombola Mapp Gas in dotazione

BRUCIATORE COMPLETO



Codice	Campana	Braccio
895.3	d.50	220mm
895.1	d.70	220mm
895.31	d.50	380mm
895.4	d.70	380mm

ACCESSORI PER SALDARE

IMPUGNATURA PROMATIC 3366



Codice	Ricambi	Conf.
203366		1
203333	bruc. 14mm	1
20708971	raccordo	1

BRUCIATORI AD ALTA RESA



Codice	Diametro	Lunghezza
BRU56	50	600
BRU65	60	500
BRU66	60	600

*Ideali per lavori di copertura e riscaldamento su ampie superfici
Asta lunga per un comodo utilizzo a terra - pressione raccomandata 4 bar*

ACCESSORI PER SALDARE

BRUCIATORI AD ALTA RESA



Codice	Diametro	Lunghezza
BRU625	60	250

*Per lavori di dettaglio, preriscaldamento e restringimento termico su grandi coperture
Riduce l'affaticamento con un uso prolungato - pressione raccomandata 4 bar*

RACCORDO FISSO



Codice	D. interno	filettatura
RACF	5 e 8	BSP 3/8" LH

Raccordo universale per tubi di diametro sia da 5 che da 8

RACCORDO GIREVOLE



Codice	D. interno	filettatura
RACG	5 e 8	BSP 3/8" LH

Raccordo universale per tubi di diametro sia da 5 che da 8

RIDUTTORE DI PRESSIONE



Codice	Conness.	Capacità
RIDPRES	italiana	5-12 Kg/h

Riduttori con pressione regolabile e valvola di sicurezza - Pressione 1-4 bar

IMPUGNATURA PRO 88



Codice	Pressione	Lunghezza
PRO88	1,5 - 8 bar	205

Impugnatura a doppia regolazione per i bruciatori più grandi

PROLUNGHE PRO 88



Codice	Lunghezza
PR75	750
PR60	600
RP50	500
PR35	350
PR18	180
PR10	100

ACCESSORI PER SALDARE

BRUCIATORI PRO 88



Codice	Eff. Cal.	Diametro
BRU32	26 KW	32
BRU35	43,5 KW	35
BRU50	86 KW	50

BRUCIATORI PRO 88 INOX



Codice	Eff. Cal.	Diametro
B.INOX34	26 KW	34
B.INOX60	114 KW	60

MAZZETTE RAME PERKEO



Codice	Tipo	Peso
800	MR25	250 gr
801	MR30	350 gr
802	MR50	500 gr

MAZZETTE RAME A PUNTA



Codice	Lungh.	Peso
805	240 mm	250 gr
805.1	238 mm	380 gr

MAZZETTE RAME PER SALDATORE AUT.



Codice	Tipo	Peso
874	express	320 gr
875	sievert	250 gr

MAZZETTE LONG-LIFE



Codice	Tipo	Peso
810	ML 300	300 gr
812	ML 500	500 gr

ACCESSORI PER SALDARE

MAZZETTE RAME SVEDESI



Codice	Lungh.	Peso
876.1	197 mm	300 gr
876	189 mm	500 gr

TUBO ALTA PRESSIONE



Codice	Diam. Int.	Conf.
869	8 mm	al mt

RACCORDO SALDATORE/TUBO



Codice	Tipo	Conf.
862.1	ST	1

RACCORDO BOMBOLA/TUBO



Codice	Tipo	Conf.
862	BT	1

con valvola antiscoppio

FASCETTE STRINGITUBO INOX



Codice	Diametro	Larghezza
862.2	11-16 mm	10 mm

PENNELINO PER ACIDO



Codice	Tipo	Conf.
881	plastica	12
881.1	inox	25

STEARINA



Codice	Peso	Conf.
821.2	1 Kg	10

SALE AMMONIACO



Codice	Peso	Conf.
821	70 gr	10

ACCESSORI PER SALDARE

REGOLATORI DI PRESSIONE



Codice	Tipo	Portata
883	PM3	3 Kg
884	PM6	6 Kg
864	PM8	12 Kg

BOMBOLE GAS



Codice	Tipo	Portata
887	BG 1	1 Kg
888	BG 2	2 Kg
889	BG 3	3 Kg
890	BG 5	5 Kg


PISTOLE PER SIGILLANTI

PISTOLA PER SCHIUMA EUROPUR



Codice	Tipo	Conf.
515		1
516	eco	1

PISTOLA PER SILICONE P 2



Codice	Tipo	Conf.
10101	P 2	1

a frizione, tutta aperta

PISTOLA PER SILICONE P 3



Codice	Tipo	Conf.
10102	P 3	1

con tubo in alluminio

PISTOLA PER SILICONE P 5



Codice	Tipo	Conf.
10104	P 5	1

con guscio rotante

PISTOLA PER SILICONE RINFORZATA



Codice	Tipo	Conf.
PST	rinforzata	1

*Grazie alla frizione rinforzata
è in grado di fornire una spinta forte e costante*

GUAINA LIQUIDA BITUMINOSA



L'Impermeabilizzante Universale per l'Edilizia

1

Il prodotto liquido pronto all'uso applicabile con pennello o rullo
per impermeabilizzare il **NUOVO** e riparare il **VECCHIO**

ElastiK®



L'ElastiK
è certificato


Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua
È facile da applicare pennello, rullo, spazzolone, cazzuola, spruzzo
Aderisce su tutti i materiali anche umidi
Resiste ai raggi ultra violetti e all'invecchiamento (certificato)
Resiste all'acqua stagnante
Resiste alle basse (-20°C) e alte (+150°C) temperature
È un prodotto ecologico è in base acquosa

Ideale per :

- Impermeabilizzare** strutture di qualsiasi forma e materiale
- Proteggere e sigillare** le superfici metalliche anche arrugginite
- Incollare** tutti i tipi di pannelli Isolanti su superfici cementizie
- Riparare** le impermeabilizzazioni deteriorate
- Rifare l'impermeabilizzazione** di balconi e terrazze senza demolire la vecchia pavimentazione con **ElastiK System**
- Impermeabilizzare** con bassi spessori (1-2 mm) bagni e ambienti umidi



ElastiK®

L'Unica Guaina Liquida
Elastomero Bituminosa all'Acqua
con Garanzia 10 anni
coperta da polizza RC PRODOTTI
stipulata con ALLIANZ
polizza n. 253441018

ELASTIK GUAINA LIQUIDA

Codice	Tipo	Conf.
13205	LATTA	5 Kg
13210	LATTA	10 Kg
13220	LATTA	20 Kg

KIT PUNTE ANTI LADRO

6 BARRE DA cm 40 - 20 RIVETTI PER FISSAGGIO - 1 ADESIVO SEGNALETICO

IMPEDISCONO AI LADRI DI ARRAMPICARSI LUNGO I TUBI DEI CANALI DI GRONDA



**IL MIGLIOR
DETERRENTE**

**FACILE DA INSTALLARE
IMPOSSIBILI DA TOGLIERE**



ROBUSTISSIME
ACCIAIO ZINCATO
COLOR MARRONE

KIT PUNTE ANTI LADRO

Codice	Tipo	Conf.
13205	TM	KIT

METAL BENDER

METAL BENDER




Codice	Conf.
BENDER	1

Metal Bender è l'utensile professionale di facile utilizzo, dinamico e preciso.

Grazie allo sgancio rapido della testina collassabile in 7 posizioni, permette la piegatura manuale e l'allineamento in opera di supporti, bandelle per canali di gronda e scossaline, agevolando queste operazioni anche nelle posizioni di lavoro più critiche.

I suoi campi di impiego variano dalla lattoneria, alla carpenteria leggera, all'idraulica. Spessore massimo di piegatura 3 mm.



CESOIE PER LAMIERA BETAKUT

CESOIA 451 MOD. ITALIA LAME



Codice	Taglio	Lunghezza
1010	dritto	280 mm
1011	dritto	300 mm

CESOIA 420 MOD. ITALIA LAME



Codice	Taglio	Lunghezza
1013	dritto	250 mm
1014	dritto	300 mm

CESOIA 422 MOD. AMERICA LAME



Codice	Taglio	Lunghezza
1016	dritto	200 mm
1017	dritto	250 mm
1017.1	dritto	300 mm

CESOIA MOD. 423



Codice	Taglio	Lunghezza
1018	dx verde	250 mm
1019	dx verde	280 mm
1020	dx verde	300 mm
1018.1	sx rosso	250 mm
1019.1	sx rosso	280 mm
1020.1	sx rosso	300 mm

CESOIA MOD. 423 HSS



Codice	Taglio	Lunghezza
1022	dx verde	280 mm
1023	dx verde	300 mm
1022.1	sx rosso	280 mm
1023.1	sx rosso	300 mm

*con placchetta in acciaio speciale 63HRC
per il taglio di lamiere inox*

CESOIA MOD. 428



Codice	Taglio	Lunghezza
1024	dx verde	250 mm
1024.1	sx rosso	250 mm

*le lame corte e la lunga leva dei manici imprimono maggior forza al taglio.
la particolare forma dei taglienti rende più facile i tagli circolari.*

CESOIA MOD. 425



Codice	Taglio	Lunghezza
1026	dx verde	280 mm
1026.1	sx rosso	280 mm

taglio continuativo facile e preciso

CESOIE PER LAMIERA BETAKUT

CESOIA MOD. 426



Codice	Taglio	Lunghezza
1034	dx verde	300 mm
1034.1	sx rosso	300 mm

ideale per i lunghi tagli passanti

CESOIA MOD. 427



Codice	Taglio	Lunghezza
1037	dx verde	325 mm
1037.1	sx rosso	325 mm

per il taglio di grandi nastri o fogli di lamiera

CESOIA MOD. 401 DRITTA



Codice	Becco	Lunghezza
1048	60 mm	260 mm

CESOIA MOD. 402 CURVA 45°



Codice	Becco	Lunghezza
1049	60 mm	260 mm

CESOIA MOD. 418



Codice	Taglio	Lunghezza
1042	dx verde	250 mm
1043	sx rosso	250 mm
1043.2	molle di ricambio	

lama microdentata per una facile presa sulla lamiera, manici provvisti di molla di richiamo e chiusura di bloccaggio, isolati con impugnatura PVC

CESOIA MOD. 418 HSS



Codice	Taglio	Lunghezza
1044	dx verde	250 mm
1045	sx rosso	250 mm

con placchetta in acciaio speciale 63HRC per il taglio di lamiera inox

CESOIE PER LAMIERA MIDWEST

CESOIA MOD. 651



Codice	Taglio	Lunghezza
1051	dx verde	250 mm
1052	sx rosso	250 mm

Codice	Ricambi
1052.1	molla destra
1052.2	molla sinistra
1052.3	vite e dado

CESOIA MOD. 90°



Codice	Taglio	Lunghezza
1051.1	dx verde	220 mm
1052.2	sx rosso	220 mm

per lavorare in spazi ristretti ed in sospensione

CESOIA MOD. 05SS PER INOX



Codice	Taglio	Lunghezza
1052.4	sinistro	250 mm
1052.5	destro	250 mm

per tagliare titanio, inox ed inconel

CESOIA MOD. M1200 ALLUMINIO



Codice	Tipo	Lama
1058.1	M1200	89 mm
1058.2	lame	

CESOIA MOD. 620 MODELLO AMERICA



Codice	Tipo	Lama
1053	P 77S	44 mm
1054	P 107S	64 mm
1055	P 127S	76 mm

lame larghe - taglio dritto

CESOIA MOD. 622 MODELLO AMERICA



Codice	Tipo	Lama
1056	P 77D	44 mm
1057	P 107D	64 mm
1058	P 127D	76 mm

lame strette - per contornare

PINZE PER LAMIERA MIDWEST

PINZA STRINGITUBO MOD. 628 A 5 LAME



Codice	Tipo	Gola
1060	C 5S	32 mm

PINZA PIEGALAMIERA MOD. 629



Codice	Tipo	Becco
1061	S 1	78 mm
1063	S 6	152 mm

PINZA PIEGALAMIERA MOD. 630 A 45°



Codice	Tipo	Becco
1062	S 2	78 mm



SCANTONATRICE



Codice	Angolo	Gola
1062.2	31°	20 mm

FRANCESINE EDMA

FRANCESINA MOD. 101



Codice	Ricambi	Lungh.
1115		260 mm
1116	molla	
1117	lama	

FRANCESINA MOD. 110



Codice	Ricambi	Lungh.
1120		260 mm
1116	molla	
1117	lama	

con dispositivo taglia truciolo

FRANCESINA MOD. 113



Codice	Ricambi	Lungh.
1110		260 mm
1111	molla	
1112	lama	

per coperture ondulate, con dispositivo taglia truciolo

CESOIE PER LAMIERA ERDI

CESOIA MOD. D27



Codice	Tipo	Lungh.
D27ADX	dx blu	260 mm
D27ASX	sx blu	260 mm
1066.1	ricambio completo	

CESOIA MOD. D29



Codice	Tipo	Lungh.
D29ADX	dx nero	260 mm
D29ASX	sx nero	260 mm
1066.1	ricambio completo	

meno 25% di sforzo nel taglio

CESOIA PICCOLA MOD. D15



Codice	Tipo	Lungh.
D15DX	dx rosso/nero	180 mm
D15SX	sx rosso/nero	180 mm

CESOIA MOD. 2092 HSS



Codice	Tipo	Lungh.
1077.1	dx blu	260 mm
1078.1	sx blu	260 mm
1066.1	ricambio completo	

con lame in acciaio super rapido HSS



CESOIE E PINZE PER LAMIERA WISS

CESOIA MOD. MR1 - MR2



Codice	Tipo	Lungh.
1085	dx verde	245 mm
1086	sx rosso	245 mm
1095	molle ricambio	

CESOIA MOD. MR3 DRITTA



Codice	Tipo	Lungh.
1087	giallo	245 mm

CESOIA MOD. M1R - M2R



Codice	Tipo	Lungh.
1088	dx azzurro	245 mm
1089	sx azzurro	245 mm

per il taglio di titanio e inox

SCANTONATRICE MOD. HN-1V



Codice	Taglio	Lungh.
1090	19 mm	200 mm

ideale per tagli ad angolo su materiali leggeri

PINZA RABBOCCO TUBI MOD. HC



Codice	Tipo	Lungh.
1093	3 lame	220 mm
1093.1	5 lame	220 mm

3 lame: 2 piegature / 5 lame: 4 piegature

PINZA PIEGALAMIERA MOD. HS



*HS-1 DRITTA
HS-2 45°*

Codice	Becchi	Lungh.
1091	80 mm	210 mm
1092	80 mm	210 mm

CESOIE E PINZE PER LAMIERA STUBAI

CESOIA MOD. 2675DX/2675 SX



Codice	Tipo	Lungh.
1200	dx rosso	250 mm
1201	sx rosso	250 mm
1200.1	dx rosso	300 mm
1201.1	sx rosso	300 mm

per tagli dritti e curvi

CESOIA MOD. 2700



Codice	Tipo	Lungh.
1202	dx rosso	280 mm
1203	sx rosso	280 mm

per tagli curvi, lunghi e dritti

CESOIA CIRCOLARE MOD. 2677



Codice	Tipo	Lungh.
267701	dx rosso	250 mm
267702	sx rosso	250 mm

PINZA MOD. 2815



Codice	Tipo	Lungh.
1205	dx rosso	240 mm

per pieghe arrotondate

PINZA PIEGABORDI MOD. 2820



Codice	Becco	Lungh.
1206	18 mm	270 mm
1207	40 mm	270 mm
1208	60 mm	270 mm
1209	80 mm	320 mm

con snodo interno

dritta con bordi leggermente arrotondati




Codice	Becco	Lungh.
1207.1	60 mm	270 mm
1208.1	80 mm	320 mm

2820-E con snodo semplice

dritta con bordi leggermente arrotondati

CESOIE E PINZE PER LAMIERA STUBAI

PINZA PIEGABORDI MOD. 2821 A 45°



Codice	Becco	Lungh.
1206.2	18 mm	250 mm
1207.2	40 mm	250 mm
1208.2	60 mm	250 mm
1209.2	80 mm	300 mm

con snodo interno

angolare a 45° con bordi leggermente arrotondati

Codice	Becco	Lungh.
1207.4	40 mm	250 mm
1208.4	60 mm	250 mm
1209.4	80 mm	250 mm

con snodo semplice

angolare a 45° con bordi leggermente arrotondati

PINZA PIEGABORDI MOD. 2822 A 90°



Codice	Becco	Lungh.
1206.3	40 mm	230 mm
1207.3	60 mm	230 mm

con snodo interno

angolare a 90° con bordi leggermente arrotondati

Codice	Becco	Lungh.
1207.5	60 mm	230 mm

con snodo semplice

angolare a 90° con bordi leggermente arrotondati

PINZA PIEGABORDI MOD. 2829



Codice	Becco	Lungh.
1210	24 mm	180 mm

per lavori precisi di aggraffatura e piegatura

PINZA PIEGABORDI MOD. 2830 A 45°



Codice	Becco	Lungh.
1210.1	20 mm	180 mm

a 45° per lavori precisi di aggraffatura e piegatura

PINZA PIEGABORDI MOD. 2824



Codice	Becco	Lungh.
1211	60 mm	280 mm

dritta con snodo semplice per piegature anche in luoghi difficilmente raggiungibili

CESOIE E PINZE PER LAMIERA STUBAI

PINZA PIEGABORDI MOD. 2825



Codice	Becco	Lungh.
1210.2	18 mm	250 mm

curva con snodo semplice per piegature rotonde con minor sforzo

PINZA PIEGABORDI MOD. 2828



Codice	Becco	Lungh.
1210.3	80 mm	325 mm

con snodo interno per pieghe alte anche in luoghi difficilmente raggiungibili

PINZA PIEGABORDI MOD. 2823



Codice	Profondità	Becco
282320	160 mm	200 mm

con snodo semplice

PINZA PIEGABORDI MOD. 2795



Codice	Tipo	Lungh.
1204	dx rosso	250 mm

per aprire le aggraffature


ACCESSORI STUBAI

PUNTA PER TRACCIARE



Codice	Tipo	Lungh.
H4812/0	curvo	250 mm
H4812/1	biro	180 mm

SEGNA LAMIERA



Codice	Misura	Conf.
1217	140x100x1,3	1

ACCESSORI STUBAI

PIEGA LAMIERE



Codice	Peso	Lungh.
278401	800 gr	140 mm

STAMPO DRITTO PER LAMIERA



Codice	Peso	Lungh.
278001	2 Kg	120 mm
278002	2,3 Kg	140 mm

MARTELLINO PER LATTONIERI PVC



Codice	Misura	Peso
278501	155x85x35	550 gr

cuneiforme in PVC resistente

MARTELLINO IN LEGNO



Codice	Diam.	Peso
278518	80 mm	800 gr

STRINGIAGGRAFFATURA






Codice	Peso	Lungh.
282412	2 Kg	220 mm

PINZA PER AGGRAFFATURA DOPPIA



Codice	Peso	Lungh.
282415KU	2,5 Kg	220 mm

Con ganasce plastificate per non danneggiare nessun materiale



ATTREZZATURA VARIA

SQUADRE



con battuta

Codice	Misura	Peso
2630/01	125x80x20	100 gr
2630/05	300x175x25	350 gr
2630/06	400x230x30	580 gr
2630/09	800x415x30	1300 gr
2631/00	100x70x20	210 gr
2631/05	300x175x25	500 gr
2631/08	600x330x30	1330 gr

SQUADRA COMPASSO AD ARCO



Codice	Diam.	Lungh.
2510.01	240 mm	175 mm
2510.02	260 mm	200 mm
2510.03	300 mm	250 mm

PUNZONATRICE



Codice	Punzone	Spessore
1156	5 mm	1,2 mm

BICCHIERATRICE



Codice	Misura
1160	60 mm
1161	80 mm
1162	100 mm
1163	120 mm

con attacco SDS-PLUS

FLESSOMETRI TRICOMPONENTE



Codice	Lungh.	Largh.
0581319	3 mt	19 mm
0580525	5 mt	19mm
0580525	5 mt	25 mm
0580825	8 mt	25 mm
0580025	10 mt	25 mm

DISCO DA TAGLIO



Codice	Dimensioni
TP115.1	115x3,0x22,23

ATTREZZATURA VARIA

MARTELLINO MANICO ACCIAIO



Codice	Peso	Conf.
80102	500 gr	1

MARTELLINO MANICO LEGNO



Codice	Peso	Conf.
80110	200 gr	1
80111	300 gr	1
80112	500 gr	1

MARTELLINO MANICO ANTISCIVOLO



Codice	Peso	Conf.
100306	300 gr	1
100308	500 gr	1

ARCHETTO



Codice	Lungh.	Conf.
ARCH530	300 mm	1

con lama hss

Codice	Tipo	Conf.
LAMAHSS	HSS	1

lama di ricambio hss, passo progressivo

PINZA UNIVERSALE



Codice	Lungh.	Conf.
1731.1	160 mm	6
1731.2	180 mm	6
1731.3	200 mm	6
1731.4	250 mm	6


In acciaio speciale forgiato, temprato ad olio - DIN ISO 5746
 Manici rivestiti in resina termoplastica - testa piana pulita

SETTORE AGGRAFFATURA

TECNO NET

RETE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE *VERGINE*
PER COPERTURE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI

*strato separatore anticondensa antirombo favorisce
 la microventilazione garantisce la miglior vita del legno*



*rotoli da 35 mq
 rete da 450 gr/mq*

TECNO VENT

**TELO TRASPIRANTE PER LA TENUTA
 ALL' ACQUA ACCOPPIATO CON LA RETE
 TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE *VERGINE***

*posto sotto una copertura metallica garantisce
 un comfort termoigrometrico e acustico*



*rotoli da 37,8 mq
 rete da 450 gr/mq
 tessuto da 160 gr/mq*




FISSA LAMIERA FISSE

MISURE: 25 / 30 / 32



FISSA LAMIERA SCORREVOLI

MISURE: 25 / 30 / 32



fissa lamiera con invito per vite

VITI TRUCIOLARI INOX



Codice	Misura	Conf.
66122.1	4,5 x 25	500
66124.1	4,5 x 35	500

FISSA LAMIERA ALTA TENUTA

FISSA LAMIERA FISSE



FISSA LAMIERA SCORREVOLI



AVVITATORE CON CARICATORE A ROTOLO



Codice	Tipologia
SA780501	a batteria

Disponibili tutte le componenti di ricambio


Valigetta comprensiva di:



Caricabatteria



Batteria 4,0 Ah



Piede S.F.A.G.



Bloccaggio per raccordo rapido



Portamolle


SETTORE AGGRAFFATURA

PINZA DOPPIA AGGRAFFATURA



Codice	Misura
10300	standard

*Piegatrice per aggraffatura angolare e doppia, con inserti in PVC che non graffiano la lamiera.
Disponibili ricambi in PVC.*



AGGRAFFATRICE A TRAPANO




Codice	Misura
10500	

*Aggraffatrice per doppia aggraffatura
Chiusura mediante due passaggi*

PINZA PIEGAPOGGIOLI



Codice	Misura
FAOS01	da 20 a 60 mm
FSAS03	da 20 a 120 mm



PIEGA COLMO GRECATO




Codice	Misura
FSTKGG0101	manico
FSTKS18601	S186
FSTKT13001	T130

Altre misure piastre su richiesta



SETTORE AGGRAFFATURA

PINZA PRIMA PIEGA DRACO



Codice	Peso	Lungh.
91520	2 Kg	220 mm

PINZA SECONDA PIEGA DRACO



Codice	Peso	Lungh.
91530	2 Kg	220 mm

PINZA PRIMA PIEGA RAU




Codice	Peso	Lungh.
038655	2 Kg	220 mm

PINZA SECONDA PIEGA RAU



Codice	Peso	Lungh.
038755	2 Kg	220 mm

PEFECT BENDER



Tutte le parti sono in acciaio inossidabile di alta qualità. Adatto a qualsiasi tempo.

Canne in acciaio inossidabile da 16 mm con marcatura laser.

Cuscinetti a sfere inossidabili

Piegatrice con angolo di 80 ° per piegare fogli fino a 100 °.

Posizione di distanza regolabile per diversi spessori di materiale di 0,3-1 mm.

Massima qualità e funzionalità

Made in Europe.

Tutte le parti sono disponibili anche come parti di ricambio

BENDER DXL-250



*Articolo: 10130
Dimensione: 250 mm
Peso: 4000 gr*

*profondità di inserimento di 5 - 250 mm
distanza assiale di 45 mm*

BENDER DXL-350



*Articolo: 10140
Dimensione: 350 mm
Peso: 4700 gr*

*profondità di inserimento di 5 - 350 mm
distanza assiale di 45 mm*

Particolarmente adatto per collegamenti a parete, profili a doppia battuta

POKET BENDER S-20



*Articolo: 10150
Dimensione: 20 mm
Peso: 550 gr*

profondità di inserimento 20 mm

POKET BENDER L-20/50



*Articolo: 10160
Dimensione: 20-50 mm
Peso: 800 gr*

profondità di inserimento 20-50 mm

possibilità di piegatura fino agli angoli

PEFECT BENDER

BENDER S-60



*Articolo: 10010
Dimensione: 60 mm
Peso: 1100 gr*

profondità di inserimento da 5 a 60 mm

BENDER XL-60



*Articolo: 10060
Dimensione: 60 mm
Peso: 2200 gr*

profondità di inserimento da 5 a 60 mm

BENDER S-100



*Articolo: 10020
Dimensione: 100 mm
Peso: 1300 gr*

profondità di inserimento da 5 a 100 mm

BENDER XL-100



*Articolo: 10070
Dimensione: 100 mm
Peso: 2450 gr*

profondità di inserimento da 5 a 100 mm

BENDER S-150



*Articolo: 10030
Dimensione: 150 mm
Peso: 1300 gr*

profondità di inserimento da 5 a 150 mm

BENDER XL-150



*Articolo: 10080
Dimensione: 150 mm
Peso: 2700 gr*

profondità di inserimento da 5 a 150 mm


BENDER L-250



*Articolo: 10040
Dimensione: 250 mm
Peso: 1950 gr*

profondità di inserimento da 5 a 250 mm

BENDER XL-250



*Articolo: 10090
Dimensione: 250 mm
Peso: 3900 gr*

profondità di inserimento da 5 a 250 mm

BENDER L-350



*Articolo: 10050
Dimensione: 350 mm
Peso: 2300 gr*

profondità di inserimento da 5 a 350 mm

BENDER XL-350



*Articolo: 10100
Dimensione: 350 mm
Peso: 4500 gr*

profondità di inserimento da 5 a 350 mm

DISC ROLLER-S



*Articolo: 10110
Dimensione: 1
Peso: 1000 gr*

profondità di inserimento da 8 a 25 mm

DISC ROLLER-XL



*Articolo: 10120
Dimensione: 2
Peso: 2100 gr*

profondità di inserimento da 8 a 25 mm

FERMANEVE

PIASTRA PER GRECATO



Codice	Tipo	Conf.
GRECM	zincata	1
GRECB	zincata	1



PIASTRA MONOTUBO Ø 28



Codice	Tipo	Conf.
FERMR	rame	1
FERMIN	inox	1
FERMALL	alluminio	1
FERMZN	zincata	1
FERMTM	t.di moro	1

PIASTRA BITUBO Ø 28



Codice	Tipo	Conf.
FERBR	rame	1
FERBIN	inox	1
FERBALL	alluminio	1
FERBZN	zincata	1
FERBTM	t.di moro	1

PIASTRINA TUBO Ø28



Codice	Tipo	Conf.
PIA028A	alluminio	1
PIA028ZN	zincata	1

FERMANEVE A NASELLO



Codice	Spessore	Conf.
NASELLO	15/10	1

altezza 6 o 9

disponibili anche per coppo

testa di moro/rame/7037/zincato/rosso coppo

SUPPORTO PER FOTOVOLTAICO



Codice	Tipo	Conf.
FOTOV	singolo	1
FOTOV2	doppio	1

sostegno pannelli solari spessore 4mm

disponibili anche nella versione certificata

SALVASPORGENZE

SOTTOCOLMO



Sottocolmo per tetti aggraffati e ventilati

Fissato tramite tirante piegato con l'inclinazione desiderata

PARAPASSERO A PETTINE




***RAME - TESTA DI MORO -
POLIPROPILENE***

Con funzione di ventilazione, protezione contro la nidificazione e l' inserimento di piccoli animali nel sottomanto. Di semplice posa, si caratterizza per l' universalità di applicazione.

E' prodotto di diverse dimensioni, spessori, materiali e colori.

REPULSIVO




***INOX - POLICARBONATO -
POLICARBONATO/INOX
INOX FLESSIBILE***


Da applicare su superfici strette, grondaie, tiranti di portici, davanzali, opere architettoniche. Massima durata nel tempo ed efficacia di dissuasione.

Elevato impatto estetico e flessibilità nella versione in policarbonato; anche per cavi elettrici e telefonici grazie all' isolamento delle punte.

ABBELLIMENTI



doppio in rotolo



piegato a L

RAME - TESTA DI MORO - INOX

Da applicare su persiane, grondaie, frontalmente al coppo. Alto livello estetico garantisce una efficace azione di antinidificazione. Veloce da montare, massima durata nel tempo.

SMALTIMENTO AMIANTO

FISSATIVO LOGABAT



Codice	Peso	Conf.
820,3	25 Kg	taniche

fixativo in resina poliesteri per trattamento superficiale delle lastre cemento amianto

SACCO BIG BAG



Codice	Portata	Conf.
BAG	1000 Kg	25

Big Bag è il sistema di imballaggio ideale per il trasporto di materiali solidi o in polvere

NASTRO ADESIVO PER AMIANTO



Codice	Misure	Conf.
NASTROADE	50 x 66	72 rotoli

per sigillare imballi contenenti amianto in polipropilene, spessore 28 my

ETICHETTE SEGNALETICHE



Codice	Misure	Conf.
ETICHFR	15 x 15	100 pz
ETICHA	9,5 x 21	100 pz

MASCHERINE FFP3



A132 pieghevole

Codice	Tipo	Conf.
A26	FFP3	100 pz
A132	FFP3	101 pz

facce filtrante con valvola certificato per polveri e aerosol nocivi, per impiego generale fino a 50xTLV

TUTA DI PROTEZIONE MICROGARD



Codice	Modello	Conf.
A620	1500	50
A624	1800	50

tuta monouso MICROGARD 1500 certificate per la tenuta delle polveri
tuta monouso MICROGARD 1800 certificate per la protezione da liquidi e le particelle a basso rischio
tessuto traspirante, cappuccio-polsino-cintura-caviglia chiusi con elastico

MASSIMA PROTEZIONE E COMFORT ASSOLUTO

TECNOSICUREZZA

SISTEMI ANTICADUTA LINEA VITA CERTIFICATI DI VARIE TIPOLOGIE IN BASE AL VOSTRO PROGETTO DI COSTRUZIONE

LINEA VITA

*linea vita orizzontale fissa utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente.
veloce da installare ed efficace, sia su tetti in legno sia su latero/cemento o CA
certificata secondo la UNI EN 795-2002 in classe C.*

*composta da: 2 piastre o 2 pali d' estremità + n. piastre o pali intermedi in acciaio zn,
1 dissipatore in acciaio al carbonio, 1 tenditore in acciaio zn, 1 cavo inox.
disponibile da 5 a 100 metri con interasse massimo 15 metri*



PUNTO GIREVOLE

*il punto girevole è il punto di aggancio fisso adatto per ogni tipo di copertura,
può essere montato in verticale, orizzontale e su tetti inclinati.
semplice e veloce da installare è **certificato secondo la UNI EN 795-2002 in classe A1***

*il punto girevole ha la testa girevole a 360° per permettere all' operatore di
arrivare agevolmente su tutta la copertura.*



*sistema anticaduta fisso per travi di colmo e tetti in legno, testa girevole a 360°
risolve i problemi sulle coperture ove non è necessario o conveniente installare una linea vita
H 10/20/35/50 cm*

ANTIFORTUNISTICA

GUANTI



G320



G321-E



G313



G152



G135C



G335



G330



G68



G380



G265



G370-black



G370



G334



G332



Arancione
Tg. 8/L

Blu
Tg. 10/XXL

Verde
Tg. 9/XL

Codice	Tg.	Conf.
G320	7/8/9/10	12 paia
G321E	7/8/9/10	12 paia
G313	7/8/9/10	12 paia
G152	7/8/9/10	12 paia
G135C	7/8/9/10	12 paia
G335	7/8/9/10	12 paia
G330	7/8/9/10	12 paia
G68	7/8/9/10	12 paia
G380	7/8/9/10	10 paia
G265	7/8/9/10	10 paia
G370N	7/8/9/10	10 paia
G370	7/8/9/10	10 paia
G334	7/8/9/10	12 paia
G332	7/8/9/10	12 paia

ANTIFORTUNISTICA

IMBRACATURA CON GILET



Codice	Misura	Conf.
P30HV	M-XL	1

imbracatura ad alta visibilità con gilet con punto di ancoraggio sternale e dorsale

IMBRACATURA P 30



Codice	Misura	Conf.
197625	M-XL	1

Imbracatura con punto di ancoraggio sternale e dorsale P 30.

IMBRACATURA P 50



Codice	Misura	Conf.
197632	M-XL	1

Imbracatura con punto di ancoraggio sternale e dorsale, con cintura di lavoro in posizionamento P 50.

GANCIO ANTICADUTA



CR20010



CR30020

Codice	Lungh.	Cavo
CR20010	10 mt	4 mm
CR30020	20 mt	4 mm

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo estensibile in acciaio zincato da 4mm. E' destinato a lavori che richiedono una mobilità significativa rispetto al punto di attacco.

ANTIFORTUNISTICA

DISSIPATORE DI ENERGIA SINGOLO




Codice	Lungh.	Cavo
LB101B	2 m	10,5 mm

*Dissipatore di energia con cordino universale
Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)*

Disponibili connettori per ancoraggio sui ponteggi

DISSIPATORE DI ENERGIA DOPPIO



Codice	Lungh.	Cavo
LB102B	2x2 m	10,5 mm

*Dissipatore di energia con cordino doppio
Lunghezza max: 2x2 m (inclusi connettori)*

Disponibili connettori per ancoraggio sui ponteggi

DISSIPATORE DI ENERGIA DOPPIO ELASTICO



Codice	Lungh.	Cavo
2LE111	2x2 m	10,5 mm

*Dissipatore di energia con cordino doppio elastico
Lunghezza max: 2 m (inclusi connettori)*

BORSA PORTATTREZZI



Codice	Lungh.	Cavo
AX011	2x2 m	10,5 mm

*Dimensioni: Ø 300 x 600 mm
Materiale: PVC*

ANTIFORTUNISTICA

CASCO SUPERPLASMA - EN 12492

Codice	Misura	Peso
AHE00005	51 - 62	450 gr



CALOTTA ESTERNA: P. Polipropilene.
CALOTTA INTERNA: Polistirolo espanso.
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido

AERAZIONE

Massima ventilazione grazie alle dieci fessure di aerazione. I fori di aerazione e i canali interni di deflusso garantiscono un'efficace traspirabilità.

REGOLAZIONE UP & DOWN

L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down garantisce una calzata precisa e confortevole



bianca



arancione



rosso



blu



antracite



nero

SCARPE ANTINFORTUNISTICA

CATEGORIA SIP PER MAGAZZINIERI E PIEGATORI



Modello	Misure	Conf.
SCANDY	35/47	paio



Modello	Misure	Conf.
CARAVAN	35/48	paio
TROPHY	35/48	paio



Modello	Misure	Conf.
NICO	35/48	paio
TUAREG	38/48	paio

*per luoghi con alto rischio di schiacciamento
dell'avanpiede con presenza di chiodi e schegge*

LINEA SK GRIP PER TETTI AGGRAFFATI



Modello	Misure	Conf.
REFLEX	38/47	paio



Modello	Misure	Conf.
ST. TROPEZ	38/47	paio



Modello	Misure	Conf.
RADIAL	35/47	paio



Modello	Misure	Conf.
AERATOR	38/47	paio

resistenza allo scivolo certificata

SCARPE ANTINFORTUNISTICA



ADVENTURE



GOING



SPYKE



CARTER



POINT



STRONG



SUMMER



ATOS



GEMINI



DORADO



NASH



TRIX

Intersuola composta da migliaia di caspule che trattengono e restituiscono l'energia accumulata ad ogni tuo passo!!

Modello	Misure	Conf.
POINT	38/47	paio
GOING	38/47	paio
ADVENTURE	38/47	paio
CARTER	38/47	paio
SPYKE	38/47	paio
STRONG	38/47	paio
SUMMER	38/47	paio
ATOS	38/48	paio
GEMINI	38/49	paio
DORADO	38/50	paio
NASH	38/51	paio
TRIX	38/52	paio

Tanti altri modelli disponibili, non esitate a contattarci!!!